

๓๖. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนที่ ๑


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (โดยมีแผนที่ ประกอบ) ที่ตั้ง เลขที่ ๑๖๙ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสว่าง ตำบลมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๓๖๐ โทร. ๐-๕๒๒๘-๕๐๕๖

ทิศเหนือ	จด	ตำบลหนองวัวซอ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้	จด	ตำบลหนองอ้อ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก	จด	และตำบลทับกุง อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก	จด	ตำบลหนองไช อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
		และตำบลหนองบัวบาน อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
		ตำบลหนองอ้อ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และตำบลโนนหัน
		อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่ทั้งหมด ๕๙.๐๗ ตาราง กิโลเมตร

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี



องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
(ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑)

๑.๙ ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เดิมเป็นสภาพตำบลได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามคำสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๗/๖๗๗๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๗๗ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ การจัดตั้งองค์การบริหาร ส่วนตำบลเป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาพตำบลและองค์การ

พระราชบัญญัติส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๐ โดยยกฐานะสภាឌำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในระยะเวลาที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีแล้วไปต่อว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท โดยทำเป็นประกาศของรัฐบาลให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้อ่อนบรรดาเงินงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ์และทรัพย์สินที่ได้รับ หนี้และเจ้าหนี้ของสภាឌำบลไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านใหม่ ๘ หมู่บ้าน

ประวัติความเป็นมาของตำบลมากหญ้า

เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้มีพ่อตาแสงและครอบครัว พร้อมด้วยญาติพี่น้อง รวม ๑๙ คน ได้อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี (จังหวัดยโสธรในปัจจุบัน) ได้เดินทางมาถึงที่วัยหาง ก็เห็นว่ามีแม่น้ำและหนองกว้างหลายสายที่จะตั้งเป็นบ้านเรือนจึงได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งกุดมหากราก จนมีบ้านเรือนพอสมควร ก็มีบ้านคนแรก คือ นายบุดดิ อินทีวงศ์ เมื่อปี ๒๕๔๐ จนถึงปี ๒๕๖๑ ก็เกซีมอายุ และผู้ใหญ่บ้านที่บ้านนี้ก็ต้องมา คือ นายบุญมี ศรีแก่บ้าน, นายเทศ จันทร์ชุมภู, นายแก้ว วิภาลขัน, นายเป๊ ปัญหาผล ลูกบ้าน จนถึงปี ๒๕๖๖ ก็เกิดการคุกคามของผู้ก่อการร้ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ซึ่งมาทำการร้ายในที่บ้านมหากราก โดยทางราชการได้แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำต่อต้านภัยจากก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) จนถึงปี ๒๕๖๔ นายเป๊ ปัญหาผล ผู้ใหญ่บ้าน ก็ถูกมาตรการรุกรามจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ในปีเดียวกัน ก็ได้เลือกนายเยี่ยม ประทุมลัย เป็นผู้ใหญ่บ้านแทน ก็ถูกมาตรการรุกรามอีกในปี ๒๕๖๕ แล้ว ทางรัฐบาลก็เลือก นายจอม บัวมี เป็นผู้ใหญ่บ้านแทน จนถึงปี ๒๕๖๖ นายจอม บัวมี ก็ได้ลาออกและราชภารตได้เลือกนายไยม ประทุมลัย เป็นผู้ใหญ่บ้านแทน จนถึงปี ๒๕๖๗ ทางราชการก็ได้ประกาศ แยกหมู่บ้านมหากรากเป็นหมู่บ้านที่ ๑ หมู่บ้าน คือ บ้านโภกสว่าง หมู่ที่ ๒ ซึ่งราชภารตได้เลือก นายสุด มูลตระกรณ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ทางเป็นคนแรก จนถึงปี ๒๕๖๗ นายสุด มูลตระกรณ์ ได้ขอลาออก ราชภารตได้เลือก นายเดช คงคำ ผู้ใหญ่บ้านโภกสว่างแทน จนถึงปี ๒๕๖๒ ทางราชการก็ได้มีฝึกอบรม อพป. แก่ราชภารตบ้านมหากรากและบ้านมหากรากสว่างและประกาศเป็นหมู่บ้าน อพป. บ้านมหากราก เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมา จนถึงปี ๒๕๖๗ นายเดช คงคำ ผู้ใหญ่บ้านโภกสว่าง ก็ได้ขอลาออก ราชภารตได้เลือกนายจวน ประทุมลัย เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านมหากราก หมู่ที่ ๒ แทน จนถึงปี ๒๕๖๗ นายไยม ประทุมลัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านมหากราก หมู่ที่ ๑ แทน และต่อมา ก็ได้เลือกเป็นกำนันตำบลมหากราก ปัจจุบัน คือ นายชาติชาย พิลาดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านมหากราก หมู่ที่ ๑ กำนันตำบลมหากราก ปัจจุบัน คือ นายไพศาล เบ้าทองหล่อ อยู่บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ ๕

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลมหากรากมีลักษณะเป็นที่มีภูมิประเทศทางภาคกลางเป็นภูเขาล้อมรอบพื้นที่ราบเป็นแหล่งต้นน้ำที่วัยหาง มีน้ำตกตادโนน (หมู่ที่ ๕ บ้านผาสิงห์) เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ และวัดที่สำคัญ ๆ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

๑.๔ ลักษณะของดิน

ลักษณะดินของพื้นที่ตำบลมหากราก เป็นดินร่วนปนทรายในบริเวณราบลุ่มจะมีความอุดมด้วยรูน สำหรับทำนาและบริเวณที่ราบสูงเหมาะสมแก่การปลูกพืชไว้รองอกนั้นเป็นพื้นที่พักอาศัย

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลมหากราก ช่วยเหลือเลี้ยงประชาชนในตำบลมหากรากมีความเป็นอยู่ที่ดีประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือ ดำเนินการท่องเที่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ แหล่งน้ำสำคัญๆ คือ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำท่าจีน (พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๓๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมหากราก

น้ำอุบลฯ นำน้ำจากการดูดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมากหญ้าซึ่งมีน้ำดีตลอดปี และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จำนวน ๗ หมู่บ้าน หมู่บ้านรอบนอกจะใช้น้ำจากแม่น้ำท่าขี้น้ำบ้านและแหล่งน้ำใกล้เคียง

น้ำบริโภค ประชาชนจะดื่มน้ำจากการระบบการกรองน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลมากหญ้า และน้ำดื่มน้ำปั่นประกอบการในชุมชนที่ทำเป็นธุรกิจขนาดย่อม ขายในราคามิ่งແเพ

น้ำเพื่อการเกษตร เขตพื้นที่ตำบลมากหญ้า ได้รับน้ำเพื่อการเกษตรจากลำห้วยหลวงและหนองน้ำธรรมชาติ เป็นต้น

๑.๖ ลักษณะของน้ำ/ป่าไม้

ตำบลมากหญ้า มีพื้นที่ป่าไม้เหลือน้อยและมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมป่าถูกตัดทำลาย เพื่อทำไร่

๒ ด้านการเมืองการปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

ตำบลมากหญ้า ประกอบด้วย จำนวนหมู่บ้าน ๙ หมู่บ้าน หมู่บ้านในเขตเดินพื้นที่ จำนวน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ ๑ บ้านมากหญ้า ตำบลมากหญ้า

หมู่ ๒ บ้านโคกสว่าง ตำบลมากหญ้า

หมู่ ๕ บ้านผาสิงห์ ตำบลมากหญ้า

หมู่ ๖ บ้านไร่เงาม ตำบลมากหญ้า

หมู่ ๘ บ้านมากหญ้า ตำบลมากหญ้า

หมู่ ๑๐ บ้านโคกสว่าง ตำบลมากหญ้า

หมู่บ้านในพื้นที่บางส่วน จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ ๓ บ้านโนนสว่าง ตำบลมากหญ้า

หมู่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลมากหญ้า

๒.๒ การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๙ หมู่บ้าน หากมีการตัดต่อทั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑ คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ ๑ คน ๙ หมู่บ้าน รวมเป็น ๙ คน

๓ ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๕,๗๖๘ คน แยกเป็นชาย ๒,๘๔๕ คน หญิง ๒,๙๒๓ คน พื้นที่ทั้งหมด ๒๐๗ ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๔๗.๖๕ คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๔)

แผนพัฒนาการต่อยอด (M.P.D) แผนพัฒนาฯ ที่ ๒ แผนพัฒนาฯ ตามภาระหน้าที่

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยกระดับศรัทธาในความสำเร็จ การต่อสู้เพื่อชัยชนะ ๔๐ ปี
 บ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรัฐศาสตร์ ๔๐ ปี
 ค. เป้าหมายที่ ๑ “ให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔๐ ปี”
 ง. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ๒. เพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาช่อง อาป. ในเขต จังหวัดอุดรธานี ๓. การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และฐานเศรษฐกิจสำหรับภาคในภูมิภาค

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๙.๑ รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อเป็นประทุนการดำเนินการ ๙.๒ รายชื่อผู้รับประโยชน์และภาระ

แบบ ๕๐๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ยอดคง (บาท)	ยอดใช้ (บาท)	ยอดเหลือ (บาท)	ยอดคง (บาท)			
๑	โครงการรักษาระบบน้ำที่ดิน	เพื่อเป็นการเติมตื้อผู้เชิงรุกให้เพิ่มความสามารถดูแลรักษาที่ดิน	ศูนย์น้ำที่ดินขนาด ๖๐ ลูก	-	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนที่รับทราบผลตอบรับ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างทางม้าลาย บนโครงสร้างใหม่ แห่งที่ ๕	เพื่อเป็นการเติมตื้อผู้เชิงรุกให้เพิ่มความรวมมั่นตรัสรักษาภัยในเขต	ทางม้าลายจำนวน ๖ ลูก	-	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนที่รับทราบผลตอบรับ	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างทางม้าลาย บ้านหนองเสิงท ๑	เพื่อเป็นการเติมตื้อผู้เชิงรุกให้เพิ่มความรวมมั่นตรัสรักษาภัยในเขต	ทางม้าลายจำนวน ๒ ลูก	-	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนที่รับทราบผลตอบรับ	กองช่าง
๔	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ ถนนพบริบ แห่งที่ ๑	เพื่อเป็นการเติมตื้อผู้เชิงรุกให้เพิ่มความรวมมั่นตรัสรักษาภัยในเขต	สัญญาณไฟถนนพบริบ แห่งที่ ๑ จำนวน ๒ ลูก	-	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนที่รับทราบผลตอบรับ	กองช่าง

ที่	หน่วยงาน	ช่องทางการสื่อสาร	(ผลผลิตโครงการ)	เบ็ดเตล็ด			เบ็ดเตล็ด			ตัวชี้วัด (KPI)	ผู้ทรงคุณวุฒิที่รับ	รับผิดชอบ หลัก
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๔	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ ถนนพะรีบ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสว่าง	เพื่อเป็นการเตือนผู้ขับรถให้ เพิ่มความระมัดระวังในการซึ่งบีบ ร่องน้ำและรถจักรยานยนต์	สัญญาณไฟกระพริบ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ จุด	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ	ประชาชนที่รับความปลอดภัย ในการเดินทางไปมา	กองช่าง
๕	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ ถนนพะรีบ หมู่ที่ ๕ บ้านเสียงทิพ	เพื่อเป็นการเตือนผู้ขับรถให้ เพิ่มความระมัดระวังในการซึ่งบีบ ร่องน้ำและรถจักรยานยนต์	สัญญาณไฟกระพริบ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ จุด	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ	ประชาชนที่รับความปลอดภัย ในการเดินทางไปมา	กองช่าง
๖	โครงการติดตั้งระบบจราจร จราจร หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาลูก้า	เพื่อเป็นการเตือนผู้ขับรถให้ เพิ่มความระมัดระวังในการซึ่งบีบ ร่องน้ำและรถจักรยานยนต์	ติดตั้งกรอบไฟตั้งจราจร หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ	ประชาชนที่รับความปลอดภัย ในการเดินทางไปมา	กองช่าง
๗	โครงการติดตั้งระบบจราจร จราจร หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสว่าง	เพื่อเป็นการเตือนผู้ขับรถให้ เพิ่มความระมัดระวังในการซึ่งบีบ ร่องน้ำและรถจักรยานยนต์	ติดตั้งกรอบไฟตั้งจราจร หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ	ประชาชนที่รับความปลอดภัย ในการเดินทางไปมา	กองช่าง
๘	โครงการติดตั้งระบบจราจร จราจร หมู่ที่ ๕ บ้านเสียงทิพ	เพื่อเป็นการเตือนผู้ขับรถให้ เพิ่มความระมัดระวังในการซึ่งบีบ ร่องน้ำและรถจักรยานยนต์	ติดตั้งกรอบไฟตั้งจราจร หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ จุด	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ	ประชาชนที่รับความปลอดภัย ในการเดินทางไปมา	กองช่าง
๙	โครงการต่อสร้างถนน ๑๙๓. ๗๐๘๙๒๒๒๙๖๙๖๙๖๙ หมู่ที่ ๕ บ้านเสียงทิพ	พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ดี มาตรฐานทำให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วปลอดภัยในเวลากลางคืน	ระยะทาง ๓๐ ม. ก้าง ๔ ม.	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	-	-	-	๗๗,๐๐๐	ความพึงพอใจ	ประชาชนที่รับความปลอดภัย ในการเดินทางไปมา และรถ บุปติเหตุทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตโครงการ)	รายรับ		รายจ่าย		ตัวชี้วัด (KPI)	แผนที่คาดการณ์ไว้รับ	คงเหลืออย่างไร
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. ถนนเด็กชายโค หมู่ที่ ๕ บ้านนาสิงห์	พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ต่อเนื่อง สำหรับถนนตามมาตรฐาน ทำให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วปลอดภัยในบริเวณท้องที่	ระยะทาง ๔๐๐ ม. กว้าง ๔ ม.	๒๔๐,๐๐๐	๑๐๐๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจ	ประชาชุมชนมีความสอดคล้อง คาดไว้ ในการตั้งงบประมาณปีหน้า และคาด จุบันประมาณ ๘๐	ก่องช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. ซอยหน้าบ้าน พ.ต.ต. สันถาน อินทร์จันทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านนาสิงห์	พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ต่อเนื่อง สำหรับถนนตามมาตรฐาน ทำให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วปลอดภัยในบริเวณท้องที่	ระยะทาง ๕๐ ม. กว้าง ๔ ม.	๑๒๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจ	ประชาชุมชนมีความสอดคล้อง คาดไว้ ในการตั้งงบประมาณปีหน้า และคาด จุบันประมาณ ๘๐	ก่องช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. ข้างป้าซ้า หมู่ที่ ๕ บ้านนาสิงห์	พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ต่อเนื่อง สำหรับถนนตามมาตรฐาน ทำให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วปลอดภัยในบริเวณท้องที่	ระยะทาง ๕๐ ม. กว้าง ๔ ม.	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจ	ประชาชุมชนได้รับความประทับใจ ในการตั้งงบประมาณปีหน้า และคาด จุบันประมาณ ๘๐	ก่องช่าง
๑๓	โครงการจัดซื้อเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ เอกชน สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	เพื่อนำไปใช้ประกอบธุรกิจทางการค้าและ ประยุกต์สำหรับบริการประชาชน	พื้นที่ ๕ ไร่	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจ	อนุมัติ/อนุมัติบ้านนี้เพื่อไว้สำหรับ จัดซื้อสิ่งสาธารณูปโภคปีหน้า	ก่องช่าง
๑๔	ไฟฟ้าบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ้านพักผู้ดูแล หนองหิน ๑ บ้าน	เพื่อบิดรังสรรคบ้านที่ ๑ ให้มีไฟฟ้า สำหรับบ้านพักผู้ดูแล หนองหิน ๑ บ้าน	ระยะทาง ๑๖๐ ม.	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจ	ประชาชุมชนได้รับความประทับใจ ในการตั้งงบประมาณปีหน้า และคาด จุบันประมาณ ๘๐	ก่องช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผู้ผลิตโครงการ)	เป้าหมาย				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เบบบ๊ะ ^๑ (บาท)	เบบบ๊ะ ^๒ (บาท)	เบบบ๊ะ ^๓ (บาท)	เบบบ๊ะ ^๔ (บาท)			
๒๑	โครงการรักษาร่องร่าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ติดตั้ง ห้องน้ำภายในและสีของทางสาย หมู่ที่ ๑ บ้านหมากหลัก	เพื่อให้ระบบเสียงตามสายและไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ ต่อเนื่อง ประมาณเดือนละ ๑๕๐๐๐๐ บาท	ห้องรักษาความปลอดภัย เสียงตามสาย หมู่ที่ ๕	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ของประชาชน ร้อยละ ๘๐	ชาวบ้านได้รับผังข้อมูลเชิงสาร ทั่วโลกกับแหล่งทุนทางด้านน้ำ	กองช่าง
๒๒	โครงการรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องรักษาความเสียงตามสายและไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนศรีวัง สาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนศรีวัง ประมาณเดือนละ ๗๐๐๐๐ บาท	เพื่อให้ระบบเสียงตามสายและไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ ต่อเนื่อง ประมาณเดือนละ ๗๐๐๐๐ บาท	ห้องรักษาความเสียง ตามสาย หมู่ที่ ๑๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ของประชาชน ร้อยละ ๘๐	ชาวบ้านได้รับผังข้อมูลเชิงสาร ทั่วโลกกับแหล่งทุนทางด้านน้ำ	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กสศ.) ซอยห้องสูด หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหญ้า	พัฒนาสีหน้างานคอนกรีต มาตรฐาน ที่ให้การคงทน และรวดเร็วโดยตัวในเชิง แม่บทพื้นฐาน	ระยะทาง ๑๖๐ ม. กว้าง ๔ ม.	๒๕๕,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจ ของประชาชน ร้อยละ ๘๐	ประชาชุมชนฝึกวิชาช่าง ลาดเรือ ในการสืบสูจไปปูนา และลดภัยบนท่าทางถนน	กองช่าง
๒๔	ซ่อมสร้างถนนผิว柏油และท่อ ระบายน้ำ (ชวย หมู่ที่ ๑) บ้านหมากหลัก	พัฒนาสีหน้างานคอนกรีต มาตรฐานที่ให้การคงทนและรวด เร็วโดยตัวในเชิงแม่บทพื้นฐาน	ระยะทาง ๑๕๐ ม. กว้าง ๔ ม.	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจ ของประชาชน ร้อยละ ๘๐	ประชาชุมชนฝึกวิชาช่าง ลาดเรือ ในการสืบสูจไปปูนา และลดภัยบนท่าทางถนน	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนนลาดยางและท่อ ตักคอนกรีตขนาดบ่อบ้านหมากหลัก ๒ บ้านโนนศรีวัง หมู่ที่ ๒	พัฒนาสีหน้างานคอนกรีต มาตรฐาน ที่ให้การคงทน และรวดเร็วโดยตัวในเชิง แม่บทพื้นฐาน	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๗,๐๐๐ ม. พื้น ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่การอยู่อาศัย ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน บพ. หมากหลัก) จำนวนที่ต้องการ	๒๕๐๐,๐๐๐	๒๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจ ของประชาชน ร้อยละ ๘๐	ประชาชุมชนฝึกวิชาช่าง ลาดเรือ ในการสืบสูจไปปูนา และลดภัยบนท่าทางถนน	กองช่าง